



HUSQVARNA LB 548i

Robuster, akkubetriebener Mulchmäher für den kommerziellen Vollzeiteinsatz. Das robuste Aluminium Mähdeck und der leistungsstarke, wartungsfreie und bürstenlose E-Torq Motor machen den LB 548i zu einem zuverlässigen und langlebigen Partner. Verfügt über ein Akkuladezustandsanzeige am Holm. Der Holm ist höhenverstellbar und bietet eine seitliche Verstellmöglichkeit. Die intelligente Motorsteuerung PowerBoost passt die Drehzahl automatisch der Grashöhe an. Dadurch wird die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt. Für eine lange Laufzeit besitzt der Rasenmäher zwei Akkufächer, die nacheinander entladen werden. Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus. Allwetter-Einsatz (IPX4).



Kombinierbar mit rückentragbaren Akkus für längere Laufzeit

Für eine noch längere Laufzeit kann optional ein rückentragbarer Akku verwendet werden. Dieser ist mithilfe eines Adapters leicht auf dem Mäher montierbar und gewährleistet dennoch Zugang zum Akku-Fach.

PowerBoost für extra Leistung

Dank der intelligenten Motorsteuerung wird beim Mähen die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst. Dies bedeutet zusätzliche Leistung, wenn es erforderlich ist und eine optimale Ausnutzung der Akkulaufzeit.

BioClip®

BioClip®. Das Gras wird mehrfach geschnitten und der Grasschnitt wird dem Rasen wieder als natürlicher Dünger zugeführt.



Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses akkubetriebene Husqvarna Produkt erfüllt die IPX4-Klassifizierung für Regenfestigkeit. Dies macht es zu einem langlebigen und zuverlässigen Werkzeug, das das ganze Jahr über bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden kann.

FEATURES

- BioClip®
- Mit PowerBoost Funktion für extra Leistung
- Kombinierbar mit rücentragbaren Akkus für längere Laufzeit
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hochwertige Komponenten
- Side protection bumper
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer
- Einfache Griffhöhenanpassung
- Seitlich verstellbarer Handgriff für optimale Benutzerposition
- Doppelt kugelgelagerte Räder
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Die App bietet auch zusätzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand sowie Wartung und Service-Bedarfe.

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Kapazität	0 Ah
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Nettleistung bei U/min	3000 U/min
Ausgangsleistung	1.5 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	33000 g
Artikel Nettogewicht	29500 g
Arbeitsbreite	48 cm
GriffhöhenEinstellung	2 Stufen
Gewicht	31 kg
Radgröße, vorne / hinten Front	208 mm
Radgröße, vorne / hinten Rear	208 mm
Radstand	52 cm
AUSSTATTUNG	
BioClip® Kit	Nicht erhältlich als Zubehör
BioClip® Stöpsel	N/A
Messer	Mulchmesser
CLG Product (Calc)	Yes
Antrieb	N/A
Antriebstyp	Schieben
Antriebsräder	N/A
Zusammenklappbarer Holm	Nein
Holmtyp	Straight handle
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Seitlich verstellbarer Griff	Ja
Soft Grip	Ja
Gashebel	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Ja/Ja
Connectivity	Not applicable
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	0 g/kWh
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Material	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3200 g
PE total	105 g
PET total	0 g
Plastic foil	100 g
Plastic rigid	5 g
Plastic total	105 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Stahl
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	93 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	93 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	80 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen am Holm	0.3 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	479 mm
Verpackung (Länge)	854 mm
Packaging volume	215.58 dm ³
Verpackung (Breite)	527 mm
Verpackungseinheit	1

