


# HUSQVARNA LB 553iV

Der LB 553iV ist ein robuster, kabelloser, akkubetriebener Mulchmäher, der für professionelle Anwender entwickelt wurde, die einen zuverlässigen und leisen Mäher mit geringen Betriebskosten und einfacher Wartung benötigen. Das 53 cm breite Mähdeck macht ihn zur perfekten Lösung für mittelgroße bis große Flächen oder als ergänzendes Mähwerkzeug für Aufsitzmäher oder Mähroboter. Dank des intuitiven Bedienfelds und des geringen Gewichts ist er extrem einfach zu starten und zu bedienen. Funktionen wie savE/PowerBoost und aktive Akkukühlung ermöglichen das Schneiden von unebenem und hohem Gras. Mit zwei Akkufächern für längere Betriebszeiten. Optional kann auch ein rückentragbarer Akku auf dem Mäher montiert werden, für eine noch längere Laufzeit.



## Aluminiumfelgen

8" Aluminiumgußfelgen mit doppelt gekapselten Kugellagern. Gummireifen mit tiefen Profil für bessere Traktion und komfortables Fahren.



## Aluminiummähdeck

Robustes Aluminiumgussmähdeck für höhere Festigkeit und längere Lebensdauer.

## BioClip®

BioClip®. Das Gras wird mehrfach geschnitten und der Grasschnitt wird dem Rasen wieder als natürlicher Dünger zugeführt.



## Zwei Akkufächer

Der Betrieb mit zwei Akkus ermöglicht eine noch längere Laufzeit und ein effizientes Mähen. Die Entladung der Akkus erfolgt nacheinander, es ist kein Umstecken erforderlich.




## FEATURES

- BioClip®
- Aluminiumgussmähddeck für lange Lebensdauer
- Aluminiumgussfelgen für lange Lebensdauer
- Zwei Akkufächer
- Mit PowerBoost Funktion für extra Leistung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Kombinierbar mit rückentragbaren Akkus für längere Laufzeit
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Hochwertige Komponenten
- Komfortable, zentrale Schnitthöhenverstellung
- Side protection bumper
- Einfache Griffhöhenanpassung
- Seitlich verstellbarer Handgriff für optimale Benutzerposition
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Die App bietet auch zusätzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand sowie Wartung und Service-Bedarfe.

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Akku-Kapazität	0 Ah
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettoleistung bei U/min	3000 U/min
Ausgangsleistung	1.5 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	42500 g
Artikel Nettogewicht	38000 g
Arbeitsbreite	53 cm
Griffhöheneinstellung	2 Stufen
Gewicht	38 kg
Radgröße, vorne / hinten Front	203 mm
Radgröße, vorne / hinten Rear	203 mm
Radstand	59 cm
<b>AUSSTATTUNG</b>	
BioClip® Kit	Nicht erhältlich als Zubehör
BioClip® Stöpsel	N/A
Messer	Mulchmesser
CLG Product (Calc)	Yes
Antrieb	Lever
Antriebstyp	Antrieb, variable Geschwindigkeit
Antriebsräder	Vorn
Zusammenklappbarer Holm	Nein
Holmtyp	Straight handle
Generic Lawnmower Drive Type	Front-wheel drive
Seitlich verstellbarer Griff	Ja
Soft Grip	Ja
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffsorte	Akku
<b>MATERIAL</b>	
Material	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Aluminium
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schallleistungspegel, LWA	97.6 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	96.8 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	83.8 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationen am Holm	1.3 m/s <sup>2</sup>
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackung (Höhe)	480 mm
Verpackung (Länge)	1001 mm
Packaging volume	297 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	615 mm
Verpackungseinheit	1

## ZUBEHÖR



ADAPTERPLATTE FÜR RÜCKEN-  
AKKU  
597 84 87-01