MADE *in* BELGIUM

Preisliste
2022
Deutschland

ELIET®

Häcksler

ELIET NEO

Gewinner folgender Design Awards

E

SCAN ME

Aststärke ..... Neo: 30 mm - Neo² & Neo³: 35 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute 36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.) ..... Neo: 6 - Neo²: 8 - Neo³: 10
Anzahl Messer ..... RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack ..... 40 L
Einfuhrtrichter ..... Neo: 1140 mm - Neo² & Neo³: 1390 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH) ..... Neo: 600 x 600 x 750 mm
..... Neo² & Neo³: 800 x 600 x 1000 mm
Gewicht ..... Neo: 40 kg - Neo² & Neo³: 43 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 011 911	**NEO** 3,5 PS elekt. 230 V/1~ (2500 W)	661,04	839,00 [1]
MA 001 011 912	**NEO²** 4,0 PS elekt. 230 V/1~ (3000 W)	775,33	975,00 [1]
MA 001 011 913	**NEO³** 4,75 PS elekt. 380 V/3~ (3500 W)	808,94	1.015,00 [1]
MA 001 001 032	Spatel (Zubehör)	31,93	38,00 *
MA 001 001 033	Wandhalterung (Zubehör)	21,01	25,00 *
MA 001 001 035	Kit Auffangsack (Zubehör)	108,40	129,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	89,92	107,00 *

ELIET MAESTRO CITY

A & E

Aststärke ..... City Elektr. 230 V: 35 mm | City: 40 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute 36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.) 10
Anzahl Messer ..... RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack ..... 60 L
Einfuhrtrichter ..... 1050 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH) ..... 740 x 650 x 910 mm
Gewicht ..... City Elektr. 230 V: 60 kg | City: 63 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 052 123	**Maestro City** 5,5 PS B&S XR 750	1.247,53	1.575,00 [2]
MA 001 052 912	**Maestro City** 4,0 PS elekt. 230 V/1~ (3000 W)	1.171,90	1.485,00 [2]
MA 001 052 913	**Maestro City** 5,5 PS elekt. 380 V/3~ (3500 W)	1.264,34	1.595,00 [2]
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Material und Laub (Zubehör)	88,24	105,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	89,92	107,00 *

AXT PRINZIP trademark

ELIET BIETET DIE BREITESTE PALETTE AN GARTENHÄCKSLERN AUF DEM MARKT!

ANWENDERFREUNDLICH
- **Konstant breiter** Universaleinfülltrichter, Sortieren & Entasten entfällt
- Sehr leicht zu kontrollierende Zufuhr von Material, keine Verletzungsgefahr

KOMPAKTE BAUWEISE MIT GROSSER LEISTUNG & RADANTRIEB
- Größte Durchfahrtsbreite 89 cm bei max. Leistung 150 mm, 10m³ Hackschnipsel/Std. (Modell Mega Prof)

WARTUNGSFREUNDLICH / GERINGE FOLGEKOSTEN
- Messerwerk ist **werkzeuglos** zugänglich
- Messer werden **im eingebauten Zustand** geschliffen

EXTREM ROBUST
- Das pantierte einzigartige ELIET-**Axtprinzip™** spaltet das Holz ohne Gegenschneide in Faserrichtung
- Unempfindlich gegenüber Fremdkörpern wie z.B. Steinchen oder Erde
- **Messerstandzeiten** von **100 Std.** bis Modell Prof 6; ab Modell SP - **200 Std.**
- **Keilriemenantrieb** ab Modell Minor 4S
- Stahlchassis komplett verschweißt / bruchfester Kunststoff

coming soon!

Maestro Country
AKKU

EGO POWER+ SYSTEM

ELIET MAESTRO COUNTRY

A & E

Aststärke	45 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.)	14
Anzahl Messer	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack	80 L
Einfuhrtrichter	1200 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH)	740 x 650 x 1050 mm
Gewicht	63 kg

>> MAESTRO CITY / COUNTRY TESTBERICHT



ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 053 124	**Maestro Country** 6,5 PS B&S XR 950	1.575,26	1.965,00 [2]
MA 001 053 913	**Maestro Country** 5,5 PS elekt. 380 V/3~ (3500 W)	1.520,64	1.900,00 [2]
MA 001 053 801	Maestro Country 4,5 PS AKKU 56V DC (3200 W) *** Coming soon!	1.541,65	1.925,00
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Material und Laub (Zubehör)	88,24	105,00 *
MA 001 001 051	Li-ion Batterie 56V - 5 Ah (Maestro City/Maestro Country) (Option)	226,05	269,00
MA 001 001 052	Li-ion Batterie 56V - 10 Ah (Maestro City/Maestro Country) (Option)	452,94	539,00
MA 001 001 050	Ladegerät Li-ion Batterie 56V (Option)	49,58	59,00
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	89,92	107,00 *

*** lieferbar ab Herbst 2022, geliefert ohne Akku, zum Betrieb der Maschine sind mindestens 2 Akkus notwendig

SAUBERES ARBEITEN

Der Auffangsack des Maestro City hat einen Inhalt von 60L, der Auffangsack des Maestro Country hat einen Inhalt von 80L. Der Fangsack besteht aus robustem Textil mit einem harten, formgebenden Kunststoffboden. Der Sack gleitet nahtlos in den Rahmen und stellt sicher, dass alle Schnipsel restlos aufgefangen werden. So halten Sie die Umgebung rund um den Häcksler sauber!
Dank des breiten Handgriffs ist die Handhabung des gefüllten Auffangbeutels sehr einfach.

KOMPAKTE AUFBEWAHRUNG

Um den Maestro einfach im Kofferraum eines Fahrzeugs transportieren zu können, kann der Einfülltrichter vollständig abgenommen werden. Dies ist im Handumdrehen geschehen und erfordert kein Werkzeug.
Auf diese Wiese kann die Maschine nach der Arbeit sehr kompakt und platzsparend aufbewahrt werden.

SCHWINGUNGSDÄMPFER

Der Maestro Country wurde für größere Stadtgärten entwickelt. Der Umfang und die Dicke des Schnittabfalls, wachsen mit jedem neuen Gartenjahr mit.
Um dann auch noch von der Leistung des Maestro Country profitieren zu können, wurde der Motorfuss auf Schwingungsdämpfern gelagert. Auch das Stützlager der Messerachse ist elastisch getragen. So kann übermäßige Belastung nachhaltig maximal aufgefangen werden und die Langlebigkeit sichergestellt werden.

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
[1] Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 44 EUR
[2] Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 76 EUR

ELIET MINOR 4S

TURBO DISCHARGE A

Aststärke ..... 50 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute 30.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.) 16
Anzahl Messer ..... RESIST™/8.3 (12 Stk.)
Einfuhröffnung ..... 190 x 250 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™ ..... Schaufelrad Ø 320 mm
Gewicht ..... 92 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 002 011 922	**Minor 4S** 5,5 PS elekt. 380 V/3~ (4000 W)	2.149,90	2.675,00 [3]
MA 002 011 231	**Minor 4S** 6,0 PS Honda GP200	2.175,11	2.705,00 [3]
MA 002 011 206	**Minor 4S** 6,5 PS Honda GX200	2.284,35	2.835,00 [3]
BU 401 200 301	Messersatz RESIST™/8.3 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	115,13	137,00 *

ELIET MAJOR 4S

TURBO DISCHARGE A

Aststärke ..... 60 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute 50.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.) 24
Anzahl Messer ..... RESIST™/8.3 (20 Stk.)
Einfuhröffnung ..... 245 x 250 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™ ..... Schaufelrad Ø 320 mm
Gewicht ..... 135 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 003 011 208	**Major 4S** 9,0 PS Honda GX270	3.347,38	4.100,00 [3]
MA 003 011 000	**Major 4S PTO** Dreipunktausführung für 12PS-18PS Traktormotoren (540U./Min. Kat 1) (ohne Zapfwelle geliefert)	2.893,60	3.560,00 [3]
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)	260,33	315,00
BU 401 200 302	Messersatz RESIST™/8.3 (20 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	191,60	228,00 *

4 SEASON shredder™

BioTECH Chips

ELIET HAT DEN BEWÄHRTEN 4S HÄCKSLER, DEN HÄCKSLER FÜR ALLE VIER JAHRESZEITEN:

- besonders geeignet für jede Sorte von Grünabfall
- Ansaugeffekt beim Grünabfall über den Einfuhrtrichter
- Selbstreinigungseffekt des Abfuhrsystems wirkt Verstopfungen entgegen
- Hackschnipselauswurf über verstellbares Auswurfsrohr
- das Ergebnis sind extrem schnellkompostierende Hackschnipsel

BIOTECH™ SCHNIPSEL

- Durch den Schneidevorgang nach dem Axtprinzip™ werden die Schnipsel kräftig zusammengedrückt und zerfasert.
- Diese Biotech™ Schnipsel von Eliet weisen dadurch günstige Faserstrukturen auf, die den Abbauvorgang beschleunigen.
- Nach dem Häckseln erhalten Sie somit eine gute und lockere Mischung, die den richtigen Feuchtigkeitsgrad aufweist. So beschleunigen Biotech™ Schnipsel das Kompostieren.

SCAN ME

MINOR 4S

TURBO DISCHARGE

ELIET TURBO DISCHARGE™

'Turbo Discharge' umschreibt die Abfuhrtechnologie der neuen ELIET-Häckslergeneration, bei der durch den Saugeffekt, den das Schaufelrad der Turbine ausübt, die Hackschnipsel kraftvoll nach außen geblasen werden.

>> MINOR 4S TESTBERICHT

SCAN ME

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
[3] Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 98 EUR

Aststärke	80 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	56.000
Arbeitsleistung pro Stunde	3 m³ / 350 kg
Anzahl Messer	RESIST™/8.3 (20 Stk.)
Einfuhröffnung	520 x 540 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 295 mm
Gewicht	265 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 034 010 209	**Vector 4S STD** 13,0 PS Honda GX390	6.995,80	8.325,00
MA 034 020 209	**Vector 4S On Wheels** 13,0 PS Honda GX390	7.869,75	9.365,00
MA 034 030 209	**Vector 4S Cross Country** 13,0 PS Honda GX390	8.983,19	10.690,00
MA 034 001 001	Einzugsgeschwindigkeitsregler (Option)	827,73	985,00
BU 401 200 302	Messersatz RESIST™/8.3 (20 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	191,60	228,00 *

3 AUSFÜHRUNGEN

- **VECTOR 4S STD**
  ohne Fahrantrieb
- **VECTOR 4S ON WHEELS**
  mit Fahrantrieb
- **VECTOR 4S CROSS COUNTRY**
  mit Raupenantrieb

ELIET ON TOUR

GERÄTE TESTEN?

Fragen Sie heute noch Ihre DEMO über **www.elietontour.eu** an.

Prof 6

ELIET PROF 6

TURBO DISCHARGE B

Aststärke ..... 100 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute 48.000
Arbeitsleistung pro Stunde ..... 4 m³ / 475 kg
Auswurfhöhe ..... 1800 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™ ..... Schaufelrad Ø 325 mm
Abmessungen ..... 1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road, PTO) ..... 361 kg | 426 kg | 419 kg | 308 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 032 010 131	Prof 6 On Wheels 14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	10.247,90	12.195,00
MA 032 020 131	Prof 6 Cross Country 14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	12.878,15	15.325,00
MA 032 030 131	Prof 6 On Road 14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	11.726,89	14.550,00 ***
MA 032 040 000	Prof 6 PTO Dreipunktausführung für 12PS-18PS Traktormotoren (540U./Min. Kat 1) + Hydro + ABM (ohne Zapfwelle geliefert)	8.781,51	10.450,00
MA 032 001 001	ABM-System (Option)	617,65	735,00 **
MA 032 001 002	Einzugsgeschwindigkeitsregler (Option)	827,73	985,00 **
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)	194,96	232,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	609,24	725,00 *
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)	260,33	315,00
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	432,77	515,00 *

SCAN ME

PROF 6 PTO

V-SAFE™ TRICHTER

Der Prof 6 verfügt über den innovativen V-förmigen Einfülltrichter. Dieser V-safe™ -Trichter sorgt dafür, dass das Schnittgut zur Mitte geführt wird und mittig unter der Einzugswalze in die Häckselkammer rutscht. Dadurch wird der Hackschnipselumsatz optimiert, was zu einer intensiveren Zerkleinerung und zu feineren, noch schneller kompostierenden Hackschnipseln führt. Diese einzigartige Trichterform schafft mehr Platz an der Seite der Trichteröffnung, so dass der Bediener das Schnittgut optimal platziert zuführen kann.

PROF 6 PTO

Der ELIET Prof 6 PTO hat eine Kapazität von bis zu 10 cm und setzt beim Traktor eine Motorleistung von 12 bis 18 PS voraus. Die Maschine ist mit einer hydraulisch angetriebenen Einzugswalze ausgestattet, die den Einzug von sperrigem Schnittgut oder Ästen sehr einfach macht. Die Einzugswalze wird durch ein ABM-System (Antiblockiersystem) gesteuert, das die Maschine und den Traktor vor Überlastung schützt.

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
** nur ab Werk montiert lieferbar
*** zzgl. € 500 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

WARTUNGSARM

Die Maschine wurde nach dem Motto „FAST PITSTOP“ entworfen, so dass es möglich ist, in Rekordzeit werkzeugfrei zu den entscheidenden Wartungspunkten zu gelangen. Somit kann nach jedem Arbeitstag schnell eine Kontrolle oder Routinewartung durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind schnell und unkompliziert möglich. Damit ist gewährleistet, dass die Maschine immer optimal gewartet wird und jeden Tag aufs Neue Topleistung bringen kann.

ABM-SYSTEM

Der ELIET PROF 6 hat eine zusätzliche Option, nämlich ein ABM-System (Anti-Block Motor), wie wir das bereits vom ELIET Prof 5 kennen. Dieses geniale System regelt vollautomatisch die Einzugsgeschwindigkeit.

Optional für den Prof 6 erhältlich.
(Bei Prof 6 PTO Serie)

4 AUSFÜHRUNGEN

PROF 6
On Wheels
selbstfahrend auf Rädern

PROF 6
Cross Country
selbstfahrend auf Raupenfahrwerk

PROF 6
On Road
auf Anhänger

PROF 6
PTO
für Zapfwelle ausgelegt

Super Prof

ELIET SUPER PROF

B

Aststärke ..... 130 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.) 6
Anzahl Messer ..... RESIST™/8 (24 Stk.)
Abfuhrsystem ..... Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin ..... 280° schwenkbares Auswurfrohr
..... 2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road) ..... 437 kg | 502 kg | 495 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 029 040 113	Super Prof On Wheels	18 PS B&S Vanguard	14.684,87	17.475,00
MA 029 050 113	Super Prof Cross Country	18 PS B&S Vanguard	17.142,86	20.400,00
MA 029 070 113	Super Prof On Road	18 PS B&S Vanguard	16.054,62	19.700,00 ***
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial (Super Prof/Super Prof 2000 - 18 PS)		432,77	515,00 *



AXELERO™

Die fein geschnittenen Schnipsel, die durch das Kalibrierungssieb fallen, gelangen in eine zweite Kammer, in welcher der ELIET Axelero™ sich dreht. Diese Schnecke hat einen symmetrischen Aufbau und wirft die Schnipsel mit hoher Geschwindigkeit durch das Blasrohr des Häckslers heraus. Durch die hohe Drehgeschwindigkeit entsteht gleichzeitig eine Saugkraft, die durch den Luftsog im Einfuhrtrichter zustande kommt. Diese unterstützende Ansaugwirkung verhindert Verstopfung.

ECO EYE SYSTEM™

Standardausrüstung bei allen SP MAX-Modellen

Diese mit Innovationspreisen ausgezeichnete Technologie analysiert permanent die Funktion des Häckslers und das Bewegungsmuster des Bedieners. Ein Infrarot-Sensor überwacht die Einfuhrzone. Sobald der Bediener sich dieser nähert und das Gerät bestückt, geht die Drehzahl des Motors automatisch nach oben; verlässt der Bediener den Einfuhrbereich wieder und die Maschine erhält kein Schnittgut, wird die Drehzahl des Motors durch das **Eco Eye™** in den Leerlauf geführt.
Das **Eco Eye™-System** sorgt dafür, dass weniger Kraftstoff verbraucht wird, wenn nicht gehäckselt wird.

Super Prof MAX

ELIET SUPER PROF MAX

AXELERO™ B

Eco Eye™	standardmäßig
Aststärke	130 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.)	6,5
Anzahl Messer	RESIST™/10 (24 Stk.)
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin	280° schwenkbares Auswurfrohr
	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road)	441 kg | 506 kg | 499 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 029 040 125	Super Prof MAX On Wheels + Eco Eye™ 23 PS B&S Vanguard **EFI**	17.344,54	20.640,00
MA 029 050 125	Super Prof MAX Cross Country + Eco Eye™ 23 PS B&S Vanguard **EFI**	20.126,05	23.950,00
MA 029 070 125	Super Prof MAX On Road + Eco Eye™ 23 PS B&S Vanguard **EFI**	18.575,63	22.700,00 ***
BU 401 301 000	Messersatz RESIST™/10 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial (Super Prof MAX - 23 PS)	478,99	570,00 *
ZUBEHÖR SUPER PROF 18 PS / SUPER PROF MAX 23 PS			
MA 029 001 001	Eco Eye™ systeem (standardmäßige Austattung bei SP MAX)	659,66	785,00 **
MA 029 001 002	Ackerstollenbereifung (Aufpreis)	151,26	180,00 **
MA 029 001 003	Einzugsgeschwindigkeitsregler	827,73	985,00 **
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)	194,96	232,00 *
MA 029 001 005	Parkbremse (Super Prof Cross Country)	630,25	750,00 **
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	609,24	725,00 *
MA 029 001 007	Sieb unten wabenförmig 30 mm	102,52	122,00 *
MA 029 001 008	Sieb oben wabenförmig 30 mm	102,52	122,00 *
MA 029 001 009	Sieb unten wabenförmig 35 mm	102,52	122,00 *
MA 029 001 010	Sieb oben wabenförmig 35 mm	102,52	122,00 *
MA 029 001 011	Spezialsieb für feuchtes Material und Laub (nicht für Holz geeignet)	223,53	266,00 *
MA 029 001 012	Lagerschutzset für faseriges Material	180,67	215,00 *

3 AUSFÜHRUNGEN

SUPER PROF
On Wheels
selbstfahrend auf Rädern

SUPER PROF
Cross Country
selbstfahrend auf Raupenfahrwerk

SUPER PROF
On Road
auf Anhänger

VANGUARD™ COMMERCIAL POWER BRIGGS&STRATTON — VANGUARD EFI ELECTRONIC FUEL INJECTION

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
** nur ab Werk montiert lieferbar
*** zzgl. € 500 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

Mega Prof

Beispiel einer Auflaufbremse der Mega Prof Benzinausführung.

Auffahrschutz Rücklicht (flexibles Federsystem)

Stoßstange mit Arbeitsbeleuchtung unten

WAS DEN MEGA PROF UNVERZICHTBAR MACHT:

Mit seinem neuesten Mega Prof bringt ELIET einen absoluten Alleshäcksler auf den Markt, der Gartenbauunternehmen und Gemeinden immer ein hilfreicher Begleiter ist. Das einzigartige Häckselprinzip von ELIET gewährleistet in Kombination mit einem starken **33 PS Turbodieselmotor oder 37 PS Benzinmotor** bei einer Kapazität bis zu einer Aststärke von 15 cm eine erstaunliche Ausbeute. Um diese Häckselleistung optimal auszuschöpfen, wurde besonders auf die ergonomische Zufuhr geachtet. Das macht sich vor allem bei großen Mengen Mischmaterial bemerkbar. Die Maschine ist standardmäßig mit dem innovativen **Eco Eye™-System** ausgestattet. Dies gewährleistet einen minimalen Verbrauch, niedrige Emission und einen geringen Lärmpegel. Umweltfreundlichkeit, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit gehen somit Hand in Hand.

ANHÄNGEN UND LOS GEHT'S!

ELIET hält die Fahne als Erfinder der selbstfahrenden Häcksler hoch. Das Konzept des selbstfahrenden Häckslers bietet Gartenbauunternehmen die ideale Lösung und ist gleichzeitig für den professionellen Landschaftsgärtner, der Anhängemodelle bevorzugt, besonders praktisch. Der Mega Prof ist trotz seiner hohen Kapazität ein flexibles Anhängemodell. Ein Arbeitsumfeld wie z.B. öffentliche Gelände, Parks, Friedhöfe, Landschaftsgärten und Waldgebiete ist meist leicht zugänglich, so dass der Mega Prof in seiner ON ROAD-Ausführung ideal ist.

15 cm

AXT PRINZIP

ECO EYE SYSTEM™

MADE in BELGIUM

Eco Eye™	standardmäßig
Aststärke	150 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.)	10
Anzahl Messer	RESIST™/10 (24 Stk.)
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin	280° schwenkbares Auswurfrohr
	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht	748 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 018 011 341	**Mega Prof On Road + Eco Eye™** 33 PS Kubota Turbodiesel + Einzugsgeschwindigkeitsregler	23.974,79	29.125,00 ***
MA 018 011 137	**Mega Prof On Road + Eco Eye™** 37 PS B&S Vanguard EFI Benzin + Einzugsgeschwindigkeitsregler	24.445,38	29.685,00 ***
MA 018 001 018	Sieb unten wabenförmig 35 mm	176,47	210,00 *
MA 018 001 019	Sieb oben wabenförmig 35 mm	176,47	210,00 *
MA 018 001 020	Spezialsieb für feuchtes Material und Laub (nicht für Holz geeignet) (Option)	348,74	415,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	609,24	725,00 *
MA 018 001 021	Stoßstange mit Arbeitsbeleuchtung unten	168,07	200,00 **
MA 018 001 022	Auffahrschutz Rücklicht (flexibles Federsystem) (nur bei Benzinausführung)	323,53	385,00 **
BU 401 301 000	Messersatz RESIST™/10 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	478,99	570,00 *

VANGUARD EFI ELECTRONIC FUEL INJECTION

VANGUARD EFI BENZIN

Der ELIET Mega Prof ist auch mit dem Vanguard EFI Zweizylinder-Benzinmotor erhältlich. EFI bezeichnet die "elektronische Kraftstoffeinspritzung". Diese gesteuerte Kraftstoffeinspritzung ist an die Motorbelastung gekoppelt.

DADURCH ERGEBEN SICH FOLGENDE VORTEILE:
- höheres Drehmoment, mehr Leistung unter Belastung
- konstantere Umdrehungszahl
- 25% weniger Kraftstoffverbrauch
- effektivere Verbrennung, weniger Emission
- kein Choke mehr
- geringere Lärmentwicklung
- Vergaserproblem während des Transports ist ausgeschlossen

Kubota

KUBOTA DIESEL

Oft geben Profianwender aufgrund von Lebensdauer, günstigerem Kraftstoffpreis und höherem Drehmoment dem Dieselmotor den Vorzug.
Für den Mega Prof hat ELIET den zuverlässigen Dieselmotor von Kubota ausgewählt. Der wassergekühlte Dreizylinder hat 33 PS und ist mit einer Turbotechnologie ausgestattet, die den Motor besonders bissig macht. Optional ist auch ein Rußfilter erhältlich.

Dieser überzeugende "Grünschnittfresser" ist wegen des einzigartigen ELIET – Häckselsystems bereits außerordentlich effizient und sparsam. Die moderne EFI – Motortechnik setzt diese Vorteile noch besser um und macht das Gerät noch leistungsstärker!

Trotz seiner beeindruckenden Häckselkapazität bleibt der Mega Prof ein Leichtgewicht. Das Gesamtgewicht bleibt unter 750 kg, sodass ein normaler B-Führerschein ausreicht, um den Häcksler im öffentlichen Verkehr zu transportieren. Das Gewicht ist ausgewogen verteilt, so kann die Maschine sehr einfach manuell verschoben werden.

SCAN ME

MEGA PROF

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
** nur ab Werk montiert lieferbar
*** zzgl. € 500 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

Vertikutierer

ELIET E401 — A & E

Arbeitsbreite ..... 400 mm
Permanent Scharfe Messer™ ..... Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke) ..... 14 | 3 mm - 26 | 2,5 mm - 24 | 1,5 mm
Tiefeneinstellung ..... vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung ..... Ja
Auffangsack im Lieferumfang PRO Version (excl. Eco Liner) ..... 60 L
Gewicht ..... 40 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 007 040 902	**E401 ECO LINER**** 3,0 PS elekt. mono 2200 W	817,34	1.025,00 [1]
MA 007 040 121	**E401 ECO LINER**** 4,0 PS B&S Series 550	817,34	1.025,00 [1]
MA 007 010 230	**E401 Std FM** 5,0 PS Honda GP160 **PSM™**	1.119,87	1.385,00 [1]
MA 007 010 203	**E401 Pro FM** 4,0 PS Honda GX120 **PSM™**	1.250,12	1.540,00 [1]
MA 007 020 203	**E401 Pro LM** 4,0 PS Honda GX120 **PSM™**	1.380,37	1.695,00 [1]
MA 007 030 203	**E401 Pro DC** 4,0 PS Honda GX120 **PSM™**	1.283,73	1.580,00 [1]
MA 007 001 005	Lenkbügel klappbar (Aufpreis)	131,93	157,00 *
BU 402 100 101	Messersatz feste Messer (14 Stk.)	147,06	175,00 *
BU 402 200 101	Messersatz lose Messer (26 Stk.)	226,89	270,00 *
BU 402 300 101	Messersatz Double Cut Messer (24 Stk.)	172,27	205,00 *
BU 402 300 202	Messersatz E401 ECO LINER (24 Stk.)	138,66	165,00 *

ELIET E450 — A

SCAN ME

Arbeitsbreite ..... 450 mm
Permanent Scharfe Messer™ ..... Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke) ..... 16 | 3 mm - 30 | 2,5 mm - 28 | 1,5 mm
Tiefeneinstellung ..... vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung ..... Ja
Gewicht ..... 51 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 025 010 205	**E450 Pro FM** 5,5 PS Honda GX160 **PSM™**	1.680,30	2.090,00 [2]
MA 025 020 205	**E450 Pro LM** 5,5 PS Honda GX160 **PSM™**	1.856,77	2.300,00 [2]
MA 025 030 205	**E450 Pro DC** 5,5 PS Honda GX160 **PSM™**	1.772,74	2.200,00 [2]
MA 025 001 001	Kit Fangsack (Zubehör)	79,83	95,00 *
BU 402 100 203	Messersatz feste Messer (16 Stk.)	184,87	220,00 *
BU 402 200 203	Messersatz lose Messer (30 Stk.)	264,71	315,00 *
BU 402 300 203	Messersatz DC Messer (28 Stk.)	218,49	260,00 *



ELIET PERMANENT SCHARFE MESSER™, FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Durch die revolutionäre PSM™ Technologie erhalten die Messer eine selbstschärfende Eigenschaft, wodurch die Schärfe der Messer über die gesamte Lebensdauer, bis 100 Betriebsstunden, erhalten bleibt. Die Messer sind wartungsfrei!

neues Messer | nach 30 Stunden... | nach 60 Stunden... | nach 90 Stunden...

OPTIONAL MIT KLAPPBAREM BÜGEL

Bei dieser Option lässt sich der Führungsholm der Maschine werkzeugfrei einklappen. So nimmt der ELIET E401 wenig Platz in Ihrer Garage, Ihrem Abstellraum oder im Kofferraum Ihres Autos ein. Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

ELIET E501 — A

SCAN ME

Arbeitsbreite ..... 500 mm
Permanent Scharfe Messer™ ..... Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke) ..... 18 | 3 mm - 34 | 2,5 mm - 32 | 1,5 mm
Tiefeneinstellung ..... vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung ..... Ja
Gewicht ..... 60 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 008 020 231	**E501 Std FM** 6,0 PS Honda GP200 **PSM™**	1.856,77	2.300,00 [3]
MA 008 020 206	**E501 Pro FM** 6,5 PS Honda GX200 **PSM™**	2.066,86	2.550,00 [3]
MA 008 030 206	**E501 Pro LM** 6,5 PS Honda GX200 **PSM™**	2.318,96	2.850,00 [3]
MA 008 040 206	**E501 Pro DC** 6,5 PS Honda GX200 **PSM™**	2.176,10	2.680,00 [3]
MA 008 001 001	Lenkbügel klappbar (Aufpreis)	163,87	195,00 *
BU 402 100 201	Messersatz feste Messer (18 Stk.)	201,68	240,00 *
BU 402 200 102	Messersatz lose Messer (34 Stk.)	294,12	350,00 *
BU 402 300 102	Messersatz Double Cut Messer (32 Stk.)	247,90	295,00 *

breite Schutzabdeckung aus robustem Gummi

Lenkbügel klappbar

ELIET E750 — A



Arbeitsbreite ..... 750 mm
Permanent Scharfe Messer™ ..... Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke) ..... 25 | 3 mm - 48 | 2,5 mm - 44 | 1,5 mm
Tiefeneinstellung ..... vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung ..... Ja
Gewicht ..... 80 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 009 010 207	**E750 Pro FM** 9,0 PS Honda GX270 **PSM™**	3.113,08	3.795,00 [4]
MA 009 020 207	**E750 Pro LM** 9,0 PS Honda GX270 **PSM™**	3.285,34	4.000,00 [4]
MA 009 030 207	**E750 Pro DC** 9,0 PS Honda GX270 **PSM™**	3.159,29	3.850,00 [4]
MA 009 001 001	Anbauset gezogenes Modell (Aufpreis)	323,53	385,00 *
BU 402 100 202	Messersatz feste Messer (25 Stk.)	281,51	335,00 *
BU 402 200 103	Messersatz lose Messer (48 Stk.)	415,97	495,00 *
BU 402 300 103	Messersatz Double Cut Messer (44 Stk.)	340,34	405,00 *

VERTIKALE KEILRIEMENSPANNUNG

Um einen störungsfreien und ersatzteilarmen Betrieb zu gewährleisten, sind die professionellen ELIET-Vertikutierer mit der „vertikalen Riemenspannung" ausgestattet. Dieses System wurde von ELIET entwickelt und ist einzigartig auf dem Markt. Hier wird mittels eines Hebelmechanismus die Motorplatte angehoben, wodurch der Riemen angespannt wird. So behält der Riemen auch unter Belastung seine natürliche Form, was die Nutzungsdauer erheblich verlängert. Die beiden Riemenscheiben greifen nur in die Riemeninnenseite ein, was eine Abnutzung der Riemenaußenseite verhindert. Bei einem professionellen ELIET Vertikutierer muss daher auch sehr selten ein Riemen ersetzt werden.

FM
feste Messer

LM
lose Messer

DC
Double Cut™ messer

1 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 55 EUR
2 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 76 EUR
3 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 76 EUR
4 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 98 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
** ECO LINER Modell: Nylonräder, ohne Fangsack, Stahlmesser

Die Eliet SELBSTFAHRER
Vertikutierer

eine neue Generation
Vertikutierer steht bereit!

ELIET E450ZR - E550ZR - E650ZR — B

Arbeitsbreite ..... 450 - 550 - 650 mm
Permanent Scharfe Messer™ ..... Double Cut™ Messer (54 - 66 - 78 Stk.)
Selbstfahrend ..... Gummi-Antriebswalze Diam. 150 mm
Fahrgeschwindigkeit ..... 2,5 km/h
Abmessungen ..... 1230 x 630 x 1050 mm - 1230 x 730 x 1050 mm - 1230 x 820 x 1050 mm
Gewicht ..... 85 kg - 93 kg - 120 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 037 010 205	**E450ZR DC** 5,5 PS Honda GX160 **PPM™** ! NEU 2022 ! (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	2.529,04	3.100,00 [3]
MA 035 010 206	**E550ZR DC** 6,5 PS Honda GX200 **PSM™** (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.053,26	3.750,00 [4]
MA 038 010 208	**E650ZR DC** 9 PS Honda GX270 **PPM™** ! NEU 2022 ! (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.696,12	4.515,00 [4]
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	58,82	70,00 *
BU 402 100 454	**E450ZR** Messersatz Double Cut Messer (54 Stk.)	239,50	285,00 *
BU 402 100 400	**E550ZR** Messersatz Double Cut Messer (66 Stk.)	289,92	345,00 *
BU 402 100 478	**E650ZR** Messersatz Double Cut Messer (78 Stk.)	340,34	405,00 *

EINE NEUE GENERATION VERTIKUTIERER STEHT BEREIT!

Die Eliet SELBSTFAHRER
Da die Klimaveränderung Rasenpflege zu einer der wichtigsten Aufgaben auf Grünflächen macht, verbessert ein Selbstfahrer den Arbeitskomfort wird für den Landschaftsgärtner enorm!

- **E 550 ZR** vertikutiert maximal effizient
- **C 550 ZR** legt zusätzlich das Vertikutiergut auf Schwad ab
- **C 600** sammelt zusätzlich das Vertikutiergut auf und verdichtest es zuvor

EFFIZIENTERE AUSBEUTE

Dank des Fahrantriebs kann ELIET die Stahlmesser bei den Selbstfahrern rückwärts drehen lassen. Die Messer drehen sich bei diesen Modellen also gegen die Fahrtrichtung. Moos und Unkraut greift die Maschine so viel besser. Das Material wird dann vollständig aus dem Rasen entfernt, die Ausbeute insgesamt ist viel effizienter.

ELIET C550ZR COLLECTOR

AGRIBEX 2019 Silberner Buxus

B

SCAN ME

Arbeitsbreite	550 mm
Permanent Scharfe Messer™	Double Cut™ Messer (66 Stk.)
Selbstfahrend	Gummi-Antriebswalze Diam. 100 mm
Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Ausbringsystem	Schnecke Diam. 150 mm
Abmessungen	1230 x 730 x 1050 mm
Gewicht	93 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 008 140 206	**C550ZR Collector DC** 6,5 PS Honda GX200 **PSM™** (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.595,28	4.395,00 [3]
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	58,82	70,00 *
BU 402 100 400	Messersatz Double Cut Messer (66 Stk.)	273,11	325,00 *

ELIET C600 COMPACTOR

AGRIBEX 2011 Goldener Buxus

B

SCAN ME

Arbeitsbreite	592 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja - bis 100 Std.
Double Cut™ Messer (Zahl/Stärke)	36 | 1,5 mm
Selbstfahrend	Hinterwalze
Auffangbehälter verdichtetes Material	verdichtet (95 L)
Gewicht	135 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 017 010 208	**C600 Compactor DC** 9,0 PS Honda GX270 **PSM™**	4.271,75	5.200,00 [3]
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	58,82	70,00 *
BU 402 300 105	Messersatz Double Cut Messer (36 Stk.)	281,51	335,00 *

>> C600 TESTBERICHT

SCAN ME

ZEITERSPARNIS

Der **C550ZR Collector** sammelt das Moos und legt es auf Schwad. Beim folgenden Vertikutiergang wird der Schwad von der Maschine aufgenommen und mit dem erneut gesammelten Material in einem einzigen Schwad abgelegt. Anschließend muss das Vertikutiergut nicht von der gesamten Fläche abgeräumt werden, sondern nur noch die Schwaden eingesammelt werden.

Der **C600** vertikutiert und sammelt das Vertikutiergut gleichzeitig in einem einzigen Arbeitsgang auf. Das Sammelsystem ist einzigartig und transportiert das Vertikutiergut über angetriebene Rollen zu zwei gegenläufigen Rollen. Zwischen diesen wird das Material maximal komprimiert und man muss den Auffangbehälter nur selten leeren. Die Grünfläche bleibt sauber zurück!



[3] der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 76 EUR
[4] der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 98 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Sodenschneider

Turfaway600

INNOVATION AUSGEZEICHNET AUF DER Ga La Bau 2018 NÜRNBERG FÜR DEN GARTEN-, LANDSCHAFTS- UND SPORTPLATZBAU

WORLD TOOL AWARDS WINNER PROFESSIONAL 2021

SODE ENTFERNEN

Wird eine umfangreichen Rasenneuanlage notwendig, muss zuvor die alte Grasnarbe gründlich entfernt werden. Verwitterte Graspflanzen werden in einer dünnen Schicht gleichzeitig mit allem Unkrautbefall und anderen Schädlingen beseitigt.
Das einzigartige Konzept des ELIET Turfaway 600 ermöglicht es eine dünne Grasnarbe schnell und mit großer Präzision abzutragen.
Die einzigartige Konstruktion dieses Sodenschneiders auf Raupen gewährleistet Stabilität mit optimaler Bodenhaftung. Durch die Traktion der Raupenketten kann der ELIET Turfaway Soden bis zu einer Breite von 60 cm schneiden.

Der konstante Grip des Raupenfahrwerks ermöglicht eine 60 cm breite Sode in einem Arbeitsgang abzutragen.
Gleichzeitig wird die Sode in der Mitte getrennt, so dass zwei 30 cm breite Bahnen entstehen, die schnell und leicht aufgerollt werden können.

OPTIMALER GRIP

Soden sollten im Idealfall bei feuchtem Untergrund abgetragen werden. Die Raupen haben im Gegensatz zu Rädern eine größere Kontaktfläche mit dem Boden und sorgen für maximalen Grip und eine bessere Traktion.

SCAN ME

OPTIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Der Antrieb der Raupen erfolgt hydrostatisch. Die Fahrgeschwindigkeit jeder Raupe kann stufenlos gesteuert werden, so dass die Maschine leichtgängig, auch in Kurven ist, und sich sogar um ihre eigene Achse drehen kann. So ist der Turfaway für jede Rasenfläche geeignet.

OPTIMALER BEDIENKOMFORT

Die Bedienung des Turfaway ist kinderleicht. Mit der linken Hand werden die Kupplung für die Traktion und der Messerantrieb betätigt. Die rechte Hand steuert die Maschine über einen mittig positionierten Joystick. Mit dem Fuß wird das Messer auf die richtige Arbeitstiefe gebracht. Die Lenkeinheit verfügt über Schwingungsdämpfer für höchsten Bedienkomfort.

OPTIMALER SODENSCHNITT

Um eine dünne, kompakte Sode stechen zu können, befindet sich das Messer hinter den Raupen. Nach dem Ablösen bewegt sich das Sodenstück frei und wird nicht wieder von der Maschine angedrückt. Dank des koaxialen Exzenterantriebs führt das Messer des Turfaway horizontale Stichbewegungen aus. Dadurch hält man die Tiefeneinstellung konstant und das Risiko von Sodenbruch wird reduziert. Die Arbeitstiefe kann mit einem Hebel und einem übersichtlichen Diagramm schnell und einfach verstellt werden.

OPTIMALE AUSBEUTE

Mit einem 60 cm breiten Messer hat der Turfaway serienmäßig die größte Arbeitsbreite auf dem Markt der selbstfahrenden Sodenschneider. Der zusätzliche Grip, den die Raupen erzeugen, sorgt dafür, dass die Maschine unter allen Bedingungen hohe Leistungsfähigkeit zeigt. Das Messer kann winkelig eingestellt werden, so dass je nach Bodenbeschaffenheit die Sode nach Wunsch abgetragen werden kann.

ELIET TURFAWAY600 B

Arbeitsbreite	600 mm
Stechbewegungen	800/min
Hub	38 mm
Kontaktfläche Raupen-Boden	960 cm²
Tiefeneinstellung	0 bis -60 mm
Gewicht	195 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 031 020 206	**Turfaway600 On Wheels** 6,5 PS Honda GX200 **! NEU 2022 !**	6.680,67	7.950,00
MA 031 010 206	**Turfaway600 Cross Country** 6,5 PS Honda GX200	6.714,29	7.990,00
MA 031 001 001	Halterung für Zusatzgewichte (Zubehör)	98,32	117,00 *
BG 601 002 000	Zusatzgewicht (20 kg pro Stück) (Zubehör)	71,43	85,00 *
BU 105 041 150	Standardmesser Turfaway 600 (zweiteilig, 30/30 cm)	128,57	153,00 *

>> TURFAWAY 600 TESTBERICHT

SCAN ME

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Rasennachsäkombi

DZC

ELIET DZC 450 B

SCAN ME

Arbeitsbreite	450 mm
Anzahl Messer	45
Antrieb	Gummiantriebswalze Durchmesser 100 mm
Fahrgeschwindigkeit	2 km/h
Arbeitstiefe	empfohlen 8 bis 10 mm
Saatrillenabstand	27 mm
Saatbehältervolumen	50 L
Gewicht	125 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 033 010 206	**DZC 450** 6,5 PS Honda GX200 **PSM™** (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	4.355,78	5.300,00 [1]
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	58,82	70,00 *
MA 033 001 001	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 450 (Zubehör)	52,10	62,00 [1]
BU 402 300 145	Messersatz (45 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	357,14	425,00 [1]

ELIET HELIX SEED DUCT™

LUFTSTROMUNTERSTÜTZTE SAATGUTVERTEILUNG

Ein kleiner Windgenerator bläst Luft durch die Samenstreutrichter, sodass der Samen beim Ausstreuen angeblasen wird. Dadurch ist die Fallgeschwindigkeit der Samen erhöht und es wird sicher gestellt, dass der Samen genau in der Rille des Saatbettes landet.

TOPDRESS ROTOR™

Die aus den Rillen geholte Resterde wird pulverisiert und durch ein Gummischaufelrad fein verstreut. Dadurch wird die Erde gleichmäßig verteilt, wie ein Topdressing.



ELIET DZC 600

Innovationspreis Galabau 2014 — B

SCAN ME

Arbeitsbreite	600 mm
Anzahl Messer	57
Antrieb	Antriebswalze Durchmesser 100 mm zweigeteilt mit Differntial
Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Arbeitstiefe	empfohlen 8 bis 10 mm
Saatrillenabstand	27 mm
Saatbehältervolumen	70 L
Gewicht	129 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 028 010 207	DZC 600 9,0 PS Honda GX270 PSM™ (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer + Tungstenmesser)	4.775,95	5.800,00 [1]
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	58,82	70,00 *
MA 028 001 004	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 600 (Baujahr ab 2016) (Zubehör)	58,82	70,00 *
MA 028 001 005	GS 600 DZ Düngebehälter (Zubehör)	777,31	925,00 *
BU 402 303 357	Tungsten Messersatz Hartmetal (57 Stk. inkl. Befestigungsmaterial)	724,37	862,00
BU 402 300 157	Messersatz PSM™ (57 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	453,78	540,00 *

ELIET DZC 750

B

Arbeitsbreite	750 mm
Anzahl Messer	48
Tiefeneinstellung	Elektrisch
Walzenantrieb	Hydrostatisch
Saatgutbehälter	46 L
Gewicht	400 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 020 218	DZC 750 13 PS Honda GX390 PSM™ (Hydrostatgetriebe)	8.739,50	10.400,00
MA 016 001 006	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 750 (Zubehör)	63,03	75,00 *
BU 402 101 000	Messersatz (24 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	578,15	688,00

STÄRKEN DES DÜNGEBEHÄLTERS

- einfache Montage auf der DZC 600
- nachrüstbar bei DZC 600 Modellen ab Baujahr 2018
- Düngegranulat wird direkt mit Resterde vermengt
- präzise Regelung des Streudebits
- gleichmäßiges Verstreuen über die gesamte Arbeitsbreite
- ausschaltbarer Antrieb
- rostfreie Inox-Ausführung

>> DZC 600 TESTBERICHT

SCAN ME

ELIET EMPFIEHLT FÜR DIE DZC 600 NACHSAATMASCHINE COMPO EXPERT QUALITÄTSSAMEN!

COMPO EXPERT.

Standard COMPO Saatsack wird bei DZC 600 Maschine mitgeliefert.

Als führender Hersteller von handgeführten Nachsaatgeräten empfehlen wir Hochqualitätssamen von Compo Expert.

1 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 98 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Rasenpflegeanhänger

ELIET ECOCURE

Ecocure B

Anzahl Messer 30
Fassungsvermögen ..... 350 L (1000 x 1000 x 350 mm)
Wendekreis bei Zero-Turn Zugmaschine ..... Ø 290 cm
Abmessungen ..... 2000 x 1100 x 940 mm
Abmessungen Walze ..... 360 x 900 mm
Leergewicht ..... 210 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 024 010 000	**Ecocure** inkl. elektrische Aktivierung Topdresser + Nylonabstreifer Walze	6.168,07	7.340,00 **

Der ELIET ECOCURE ist eine Pflegemaschine ohne Motorantrieb, die sich für die Versorgung von Rasenflächen aller Art, wie Sportplätzen, Golfplätzen und Hausrasen eignet. Durch den regelmäßigen Einsatz des ELIET ECOCURE wird eine deutliche Anhebung des Rasenpflege-Niveau erreicht. Das Multifunktionsgerät kann bei jedem Mähvorgang hinterher gezogen werden, um den Rasen gleichzeitig zu Walzen, zu Belüften und Aufzubürsten.

Nach dem Vertikutieren und Nachsäen wird der ELIET ECOCURE zum Besanden oder für das Topdressing eingesetzt. Der Pflegeanhänger eignet sich für das Ausbringen und Einarbeiten von Kompost, Sand oder Kalk in einem Arbeitsgang.

Die unterschiedlichen Funktionen
- rollen
- belüften
- verteilen von Kompost und Düngemittel
- Sand streuen
- kalken von Böden/Pulverkalk
- einarbeiten von Streugut

können einzeln und kombiniert durchgeführt werden.

Rasenbaumaschine

ELIET GZC 750

B

Arbeitsbreite ..... 720 mm
Motor ..... Honda
Flächenleistung/Std. ..... ca. 750 m²
Rüttelegge (Anzahl Zähne) 13
Saatgutbehälter ..... 61 L
Gewicht ..... 385 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 011 206	**GZC 750** 6,5 PS Honda GX200 (Hydrostatgetriebe)	10.336,13	12.300,00
BG 601 002 000	Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	71,43	85,00 *
MA 016 001 022	Trittbrett GZC 750 (Zubehör)	212,61	253,00 *
MA 016 001 016	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung GZC 750 (Zubehör)	52,94	63,00 *
MA 016 001 011	Glattwalze hinten GZC 750 (Aufpreis)	323,53	385,00 *
MA 016 001 021	Reinigungsschaber Frontwalze GZC 750 (Zubehör)	129,41	154,00 *
MA 016 001 019	Reinigungsschaber Rückwalze GZC 750 (Zubehör)	110,92	132,00 *

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

ELIET GZC 1000 B

Arbeitsbreite	1.040 mm
Motor	Honda
Flächenleistung/Std.	ca. 1000 m²
Rüttelegge (Anzahl Zähne)	21
Saatgutbehälter	90 L
Gewicht	415 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 011 208	**GZC 1000** 9,0 PS Honda GX270 (Hydrostatgetriebe)	10.840,34	12.900,00
BG 601 002 000	Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	71,43	85,00 *
MA 016 001 023	Trittbrett GZC 1000 (Zubehör)	247,90	295,00 *
MA 016 001 017	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung GZC 1000 (Zubehör)	57,14	68,00 *
MA 016 001 010	Glattwalze hinten GZC 1000 (Aufpreis)	361,34	430,00 *
MA 016 001 020	Reinigungsschaber Frontwalze GZC 1000 (Zubehör)	163,87	195,00 *
MA 016 001 018	Reinigungsschaber Rückwalze GZC 1000 (Zubehör)	147,06	175,00 *

ELIET Intuitive Steering™

INTUITIVE STEUERUNG

Durch einfaches seitliches Bewegen des Lenkholmes wird der Antrieb auf die vorderen Rollen gelenkt, dadurch ist das Gerät besonders wendig und kann auf der Stelle drehen.
Sehr bedienerfreundlich ist auch die Tatsache, dass der Lenkholm auf unterschiedliche Höhenpositionen eingestellt werden kann und so ergonomisches Arbeiten leicht macht.



HYDROSTATISCH ANGETRIEBENE WALZEN

Über die hydrostatisch angetriebenen Walzen kann man die Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos regeln und ohne Entkuppeln zwischen Vorwärts- auf Rückwärtsfahren wechseln.
Sowohl die beiden Vorderwalzen als auch die Hinterwalze sind separat angetrieben.

HERAUSNEHMBARER SAATGUTBEHÄLTER

Der Saatgutbehälter kann ganz einfach, werkzeuglos herausgenommen werden, dadurch hat man beim Arbeiten freie Sicht auf die Egge.

BODENVORBEREITUNG FÜR ROLLRASEN

will man den Untergrund für die Rollrasenverlegung vorbereiten, setzt man das Gerät ohne Saatgutbehälter zum Feinlegen, Egalisieren und Zerkrümeln ein.

RÜTTELEGGE

Die Rüttelegge ist das Herzstück der Maschine. Sie besteht aus zwei Zahnreihen, die bis zu 7 cm tief in den Boden eindringen können. Die Rüttelegge übernimmt drei wesentliche Arbeitsgänge: Verfeinern der Oberschicht, Egalisieren des Untergrundes, Einarbeiten der Saat.
Zwei Geschwindigkeiten sind für die Rüttelegge einstellbar. Der Antrieb der Rüttelegge kann ausgeschaltet werden, das macht den Transport des Gerätes einfach und sicher.

Kantenschneider

ELIET KS 240 STD — A

Messer ..... Ø 240 mm (68NiCrMo3)
Messergeschwindigkeit ..... 2550 U/Min
Winkeleinstellung ..... 0° - 25° - 45°
Tiefeneinstellung ..... 7-stufig - max. 80 mm
Gewicht ..... 34 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 010 010 121	**KS 240 STD** 4,0 PS B&S Series 550	846,76	1.060,00 [1]
MA 010 010 230	**KS 240 STD** 5,0 PS Honda GP160	977,01	1.215,00 [1]
MA 010 001 002	Zwillingsreifen vorne (Zubehör)	55,46	66,00 *
BU 103 200 100	8-Zahnmesser ø 240 mm (Zubehör)	35,29	42,00 *
BU 103 100 100	Ersatzmesser ø 240 mm (Zubehör)	11,76	14,00 *

ELIET KS 300 PRO + KS 300 PRO HD — A

Messer ..... Ø 300 mm (50SiCr7)
Räder ..... Aluguss-Kugellager **PRO**: Ø 40mm, **PRO HD**: Ø 70mm
Winkeleinstellung ..... 0° - 25° - 45°
Tiefeneinstellung ..... **PRO**: 5 Positionen - **PRO HD**: 15 Positionen max. 110 mm
Höhenverstellbarer Lenkbügel ..... 7 Positionen
Gewicht ..... **PRO**: 37 kg - **PRO HD**: 37 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 010 020 203	**KS 300 PRO** 4,0 PS Honda GX120	1.155,09	1.465,00 [2]
MA 010 020 205	**KS 300 PRO** 5,5 PS Honda GX160	1.289,55	1.625,00 [2]
MA 010 022 205	**KS 300 PRO HD (Heavy Duty)** 5,5 PS Honda GX160	1.415,60	1.775,00 [2]
MA 010 001 003	Zwillingsreifen vorne (Zubehör)	67,23	80,00 *
BU 103 200 200	8-Zahnmesser ø 300 mm (Zubehör)	40,34	48,00 *
BU 103 100 200	Ersatzmesser (ø 300 mm)	13,03	15,50 *

VORDERRADPOSITION

Auch kreativ angelegte Rasenflächen mit bogenförmigen Kanten können mit dem ELIET Kantenschneider perfekt bearbeitet werden. Dafür stellt man Vorderradachse und Messerachse auf einer Linie ein. Das Messer folgt dann parallel der Linie des Vorderrades. So kann man zielgerichtet, exakt jede Form bearbeiten.

LENKHOLM HÖHENEINSTELLBAR

für eine optimale Arbeitshaltung hat der Kantenschneider Pro/ Pro HD einen Lenkholm, bei dem 7 unterschiedliche Höhen eingestellt werden können.

HÖHENEINSTELLUNG MESSER

Um überwuchernde Grasnarben zu entfernen ohne angrenzende, versiegelte Flächen zu beschädigen, kann das Messer schräg im Winkel angesetzt werden.

>> KS 300 PRO TESTBERICHT

SCAN ME

1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 44 EUR
2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 76 EUR
3 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 98 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Kantenstecher

ELIET EDGE STYLER B

Messerbewegungen ..... 1000 Beweg./Min.
Tiefeneinstellung ..... abhängig vom Messertyp
Fahrgeschwindigkeit ..... konstant (0,9 km/Std.)
Verstellbare Lenkeinheit ..... PRO: ja (Winkel und Höhe))
Gewicht ..... 94 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 022 020 203	EDGE STYLER PRO	4,0 PS Honda GX120	2.444,02	3.025,00 [3]
MA 022 021 203	EDGE STYLER PLUS PRO**	4,0 PS Honda GX120	2.717,13	3.350,00 [3]
MA 022 001 002	PRO Kit für Kabelverlegung (inkl. Messer) (Zubehör)		346,22	412,00 *
MA 022 001 005	PRO Halterung für Zusatzgewichte (Zubehör)		65,97	78,50 *
BG 601 002 000	PRO Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)		73,11	87,00 *
MA 010 001 006	PRO/STD Kantenschneiderkit (Zubehör)		323,53	385,00 *
BU 104 100 100	Standard Messer Typ 1 V (Tiefe = 20 mm) (Zubehör)		44,54	53,00 *
BU 104 100 200	Standard Messer Typ 2 VV (Tiefe = 40 mm) (Zubehör)		49,58	59,00 *
BU 104 100 300	Standard Messer Typ 3 VVV (Tiefe = 60 mm) (Zubehör)		53,36	63,50 *
BU 104 100 400	Standard Messer Typ 4 VVVV (Tiefe = 80 mm) (Zubehör)		58,40	69,50 *
BU 104 100 500	Standard Messer Typ 5 VVVVV (Tiefe = 100 mm) (Zubehör)		62,18	74,00 *
BU 104 101 100	Gerades Schneidemesser (L = 40 mm) (Zubehör)		36,13	43,00 *
BU 104 102 100	U-Form Messer (Breite 35 mm - Länge 50 mm) (Zubehör)		54,20	64,50 *
BU 104 102 200	U-Form Messer (Breite 50 mm - Länge 50 mm) (Zubehör)		59,24	70,50 *
BU 104 103 100	Winkelmesser Typ 1 V (L = 20 mm) (Zubehör)		48,32	57,50 *
BU 104 103 200	Winkelmesser Typ 2 VV (L = 40 mm) (Zubehör)		51,26	61,00 *
BU 104 103 300	Winkelmesser Typ 3 VVV (L = 60 mm) (Zubehör)		56,72	67,50 *
BU 104 104 100	Kantenmesser Keil Standard (Zubehör)		58,82	70,00 *
BU 104 103 400	Golf Bunker Messer (L = 130/150 mm) (Zubehör)		71,01	84,50 *
BU 104 104 202	PRO Messer für Kabelverlegung 60 mm		138,66	165,00 *
BU 104 104 300	PRO Ersatzmesser für Kantenschneiderkit (Zubehör)		134,45	160,00 *

MESSERAUSWAHL

Standard Messer

Gerades Schneidmesser

U-Form Messer

Winkelmesser

Kantenmesser Gegenseite & Standard


Messer für Kabelverlegung


Golf Bunker Messer

Kantenschneiderkit

** PLUS Edge Styler mit Kabelverlegekit + Halterung für Gewichte

Laubbläser

ELIET BL 360 — A

Ventury Jet™	Ja
Luftdebit	50 m³/Min
Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Lw(A)	100 dB (A)
Einstellbare Blasöffnung	vorne + seitlichl
Gewicht	38 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 012 010 230	**BL 360** 5,0 PS Honda GP160	1.201,31	1.520,00 [1]
MA 012 010 205	**BL 360** 5,5 PS Honda GX160	1.369,38	1.720,00 [1]

ELIET BL 450 E — A

Ventury Jet™	Ja
Luftdebit	108 m³/Min
Luftgeschwindigkeit	260 km/h
Lw(A)	106 dB (A)
Einstellbare Blasöffnung	vorne + seitlich
Gewicht	60 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 013 010 207	**BL 450 E** 9,0 PS Honda GX270	2.739,13	3.350,00 [2]

VENTURY Jet *effect* ™

ELIET NV

VENTURY JET™

Die Blasöffnung erzeugt den besonderen Ventury Jet™ Effekt, wodurch anhaftende Blätter mit punktuell verstärkter Blaskraft auf einfache Weise entfernt werden.

1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 76 EUR
2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 76 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
** nur ab Werk montiert lieferbar

Allessauger

ELIET CAMELEON M vor Bestellung bitte Verfügbarkeit abfragen B

Luftdebit	90 m³/min.
Lw(A)	100 dB (A)
Schaufelrad	Ø 380 mm
Inhalt Auffangcontainer	700 L
Parkbremse	Ja
Gewicht	117 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 019 450 208	**Cameleon M450** 9,0 PS Honda GX270 (inkl. 2m Saugschlauch Ø200 mm + Easyhandle™)	4.061,66	4.950,00 [1]
MA 019 001 016	Saugmund mit angetriebener Kehrbürste 80 cm breit (Zubehör)	1.176,47	1.400,00 *
MA 019 001 010	Kit Häckselwerk	554,62	660,00 **
MA 019 001 014	Saugschlauch Ø200 mm (3,5 m) (Aufpreis 1,5 m)	184,87	220,00 *
MA 019 001 013	Saugschlauch Ø100 mm (5 m) + Saugmund (Zubehör)	407,56	485,00 *

SCAN ME

EASYHANDLE™ SAUGMUND 2 SCHWENKRÄDER

DER KOMPAKTE ALLESSAUGER

Für die Arealpflege von Friedhöfen, Parks, öffentlichen Gebäuden, Sport- & Golfplätzen, landwirtschaftlichen Betrieben, Industriebetrieben u.a. Die Arbeitserleichterung beim Entfernen von Hecken- & Vertikutierschnittgut, Laub, und Abfallbeseitigung.

- **mega Auffangvolumen:** 700 Liter Stahlbehälter
- **starke Saugleistung:** 450 mm Turbine mit 20 cm Schlauchdurchmesser 90 m³/Min.
- **kleveres Zubehör:**
  - Saugmund und angetriebene Kehrbürste 80 cm breit
  - Deichsel zum Anhängen an Aufsitzmähern
  - 10 cm Schlauchdurchmesser optional
  - Kit Häckselwerk

Laubverladegebläse

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO — B

Luftdebit ..... 108 m³/min.
Lw(A) ..... 112 dB (A)
Schaufelrad ..... Hardox Stahl Ø 380 mm
Blasrohr ..... INOX drehbar 360° - Ø 200 mm
Transporträder ..... ja
Gewicht ..... 125 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 027 010 208	**TL 450 Pro** 9,0 PS Honda GX270 (inkl. 3,5m Saugschlauch) *	3.452,42	4.225,00 [1]
MA 027 010 209	**TL 450 Pro** 13 PS Honda GX390 (inkl. 3,5m Saugschlauch) *	3.889,39	4.745,00 [1]
MA 027 010 113	**TL 450 Pro** 18 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5m Saugschlauch) *	5.448,22	6.600,00
MA 027 010 117	**TL 450 Pro** 23 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5m Saugschlauch) *	6.508,40	7.745,00
MA 015 001 012	Kit Saugschlauchverlängerung 3,5 m (Zubehör)	587,39	699,00 *
MA 027 001 001	Elektrostart mit Batterie (Zubehör TL 450 PRO 9,0 PS & 13 PS)	462,18	550,00 ***
MA 027 001 004	Auswurfrohrverlängerung ab Werk (L + 300 mm, H + 300 mm) (Aufpreis)	184,87	220,00 ***

* Maschine ist standardmäßig mit dem Easyhandle™ ausgestattet

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO HD — B

Luftdebit ..... 108 m³/min.
Lw(A) ..... 105 dB (A)
Transmission ..... Keilriemenantrieb
Blasrohr ..... INOX drehbar 360° - Ø 200 mm
Ergonomischer Steuerbügel ..... Ja
Notausschalter ..... auf Schaufelradbremse
Gewicht ..... 160 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 015 010 113	**TL 450 Pro HD** 18 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5m Saugschlauch + Verschleißblech für Turbine)	6.718,49	7.995,00
MA 015 001 012	Kit Saugschlauchverlängerung 3,5 m (Zubehör)	605,04	720,00 *
MA 015 001 004	Transportanhänger (Zubehör)	1.540,66	1.950,00 **
MA 015 001 005	Transportgestell auf Schwenkrädern (Absatzgestell) (Zubehör)	235,29	280,00 ***
MA 015 001 006	Transportgestell mit Hebezug (Zubehör)	945,38	1.125,00 ***
MA 015 001 007	Aufpreis Auswurfrohrverlängerung (L + 300 mm, H + 300 mm) (Zubehör)	184,87	220,00 ***
MA 015 001 011	flexible, zentrierte Auswurfrohrverlängerung (Zubehör) (L = 1m)	365,55	435,00 *
MA 015 001 013	Verschleißeinlage für die Turbine	126,05	150,00 *

TRUCKLOADER TL 450 PRO HD

DER SPEZIAIST IN DER ABFALLBESEITIGUNG
Der ELIET Truckloader wurde bis ins kleinste Detail für intensive Nutzung ausgelegt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor entwickelt diese Maschine eine Saugkraft, die mühelos große Mengen an Laub und ähnlichen Materialien beseitigen kann.



Im Maschinenpreis des TL 450 PRO HD enthalten:
- Auswurfkamin 20 cm Durchmesser / 360 Grad schwenkbar einstellbares Ablenkblech
- Schnellreinigungsklappe mit Kippschrauben
- der große 20 Litertank ist für eine leichte Befüllung unten angebracht
- Elektrostart inklusive Batterie
- Hebeöse für Kranverladung
- Die Turbinenwelle sitzt in drei konischen Lagern
- Keilriemenantrieb mit Spannrolle für leichten Motorstart
- Notstop-Bremssystem für Schaufellturbine unabhängig von der Motorzündung
- Swinghandle, Bodenführung auf 2 Lenkrollen, Dreifachgriff, Schnellkupplung ohne fixe Verbindung zur Schlauchspirale
- diese Ausstattungsmerkmale sind inclusive

- Als Zubehör erhältlich
- Anhänger, Hebegestell für einfache Montage & Demontage

[1] Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 98 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
**die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!
*** nur ab Werk montiert lieferbar

TL 450 PRO

Mit dem kleineren TL 450 PRO erweitert ELIET sein Angebot an Sauggeräten, den sogenannten Truckloadern, die an der Ladebordwand eines LKW befestigt werden können. Dieses neue, kräftige Sauggerät ist die budgefreundliche Alternative für Kommunal-und Hausmeisterdienste.

Optionall bei TL 450 PRO HD:
- MA 015 001 004 Transportanhänger,
- MA 015 001 007 Auswurfrohrverlängerung
- MA 015 001 011 zentrierte flexible Auswurfrohrverlängerung



TL 450 PRO HD

1. RIEMENANTRIEB

Durch den Keilriemenantrieb hat die Masse des schweren Schaufelrades keinen Kraftschluss mit der Kurbelwelle des Motors und der Motor startet leichter.

2. BREMSSYSTEM-NOTSTOP-SCHALTER

ELIET hat ein geniales System entworfen, das durch seine Einfachheit überrascht und sicher stellt, dass beim Entkuppeln des Keilriemens gleichzeitig automatisch das Schaufelrad abgebremst wird. Das Sicherheitsniveau der Maschine steigt dadurch beträchtlich, da nicht der Motor sondern die Kupplung bei einem potentiellen Risiko abgeschaltet wird. So reduziert sich die Anzahl der Motorstarts und der Anlasser hat eine längere Lebensdauer.

TL 450 PRO HD

1. SCHNELL ABNEHMBARE VORDERKLAPPE

Beim ELIET Truckloader befinden sich Spezialschrauben an der Turbinenaußenseite, die zur Reinigung mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit gelöst werden können.

2. SCHNELLREINIGUNGSKLAPPE

Wenn viel Schlick und Schlamm aufgesaugt wurden, sedimentiert dieses Material im unteren Teil der Turbine zu einem Erdkuchen. Deshalb hat ELIET am unteren Teil des Gerätes eine Reinigungsklappe angebracht, über die mit einem Gartenschlauch die Turbine ganz einfach ausgespült werden kann.

TL 450 PRO HD

DOPPELT KONISCH GELAGERTES STAHLSCHAUFELRAD

Das Schaufelrad ist aus 6 mm dickem, hochwertigem Hardoxstahl und extrem widerstandsfähig gegen angesaugtes Material, wie Steine, Sand oder Erde.

TL 450 PRO HD

SCHALLDÄMPFENDE TURBINENWAND

Jedes angesaugte Blatt und jeder angesaugte Stein nimmt seinen Weg durch den Saugschlauch und schlägt gegen das Schaufelrad. Die Zentrifugalkräfte schleudern das Material gegen die Turbinenwand, von dort wird es spiralförmig in das Blasrohr befördert. Dabei kann man sich das Turbinengehäuse als lärmproduzierende Trommel vorstellen. Zur Schalldämmung hat ELIET das Gehäuse mit einem Gummimantel ausgekleidet und so den Lärmpegel stark reduziert.

TL 450 PRO HD

um 360° - schwenkbares Blasrohr mit 20 cm Durchmesser

einstellbares Ablenkblech

Schneefräsen

ELIET SNOWBOB 8014 T4 B

Arbeitsbreite	81 cm
Räumkapazität	70 t/Std.
Auswurfweite	17 m
Anheben Fräskopf	elektrisch
Neigungswinkel Fräskopf	fest - stufenlos
Abmessungen (LxBxH)	1540 x 810 x 1430 mm
Geschwindigkeit	-3 < > +3 km/Std.
Gewicht	250 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 023 043 440	**Snowbob 8014 T4** 14 PS Subaru EX40 ES (inkl. Elektrostart)	9.579,83	11.400,00
MA 023 001 001	Stützrollen (Zubehör)	79,83	95,00 *

ELIET HOT SPOT

ELIET HOT SPOT™

Bei winterlichen Temperaturen weit unter null Grad, die durch den Wind meist noch kühler empfunden werden, kommt der einzigartige Mehrwert des Snowbob zum Tragen. Der Snowbob ist nämlich mit einer Heizung ausgestattet, deren Wärmewirkung der Anwender besonders schätzen wird. Der Motor ist komplett im Gehäuse eingebaut. Die Luft, die zur Motorkühlung benutzt wird, wird erwärmt, anschließend zum Fahrer geleitet und führt ihm so ständig über ein großes Gitter im Körperbereich einen warmen Luftstrom zu. Ein kleinerer Luftauslass über dem Armaturenbrett führt zusätzlich warme Luft in den Armbereich, sodass Hände und Instrumente angenehm temperiert sind. Der Profianwender, der täglich viele Stunden mit dem Gerät arbeitet, schätzt diesen unvergleichbaren Vorteil besonders.

DIE EUROPÄISCHE ALTERNATIVE!
ELIET MACHT DEN UNTERSCHIED!

- Sicherheit durch **Rutschkupplung** (keine Scherbolzen)
- Frässpirale aus 5 mm starkem Hardox- Stahl
- Sehr robustes Chassis
- **Zero Turn Technologie** mit zwei Ölpumpen
- Einfache Bedienung mit **All-In-One-Joystick**
- Auch bei nassem Schnee sehr leistungsstark
- **ELIET Hot Spot**, die erste Schneefräse mit Wärmeeinrichtung für den Bediener
- **ELIET Cruise Control**, die gewünschte Geschwindigkeit wird konsant gehalten

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
Alle Preise sind ab dem 01. Dezember 2021 gültig.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ELIET SNOWBOB 9018 T5 B

Arbeitsbreite	91 cm
Räumkapazität	115 t/Std.
Auswurfweite	25 m
Anheben Fräskopf	elektro-hydraulisch
Neigungswinkel Fräskopf	-18°/+18°
Abmessungen (LxBxH)	1883 x 914 x 1600 mm
Arbeitsfahrgeschwindigkeit:	-1,5 < > + 1,5 km/Std
Gewicht	395 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 023 020 113	**Snowbob 9018 T5** 18 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart)	14.243,70	16.950,00
MA 023 001 001	Stützrollen (Zubehör)	79,83	95,00 *
MA 023 001 002	Auspuffverlängerung (Zubehör)	58,82	70,00 *



BEDIENUNG DES FRÄSKOPFES

Der Fräskopf des Snowbob hat eine Arbeitsbreite von 90 cm und eine Räumhöhe von 62 cm. Gemeinsam mit der Firma Parker wurde ein elektro-hydraulischer Motor entwickelt, wodurch der Fräskopf über ein Bereich von -30mm bis +200 mm nach oben und unten bewegt werden kann. In weniger als fünf Sekunden kann der Fräskopf von der untersten in die oberste Position bewegt werden. Derselbe Motor kommt zum Einsatz wenn der Fräskopf in einer 18° Bewegung nach rechts oder links geschwenkt werden soll.

RAUPENKETTE

So wie die Reifen eines Rennwagens die Fahreigenschaften beeinflussen, so bestimmen die Raupen eines Schneeräumers sein Fahrverhalten. ELIET bietet hier Topqualitätsraupen von Bridgestone die speziell für den Schnee entwickelt wurden und über einen optimalen Gripp verfügen. Der Raupenkern ist aus Gusseisen und gibt den Raupen eine perfekte Stabilität. Für eine effiziente Arbeitsweise ist es wichtig, dass Gripp und Gewichtsverteilung für eine optimale Bodenhaftung sorgen. Der Snowbob ist auf 200 mm breiten Raupen mit einer Bodenhaftung über eine Länge von 700 mm gelagert.

MADE in BELGIUM

ELIET ZEROTURN

ELIET HOT SPOT

ELIET ALL-IN-ONE JOYSTICK

ELIET CRUISE CONTROL

IHR ELIET TEAM VOR ORT

ELIET bietet für **alle Profimaschinen** Vorführungen an!
Erkundigen Sie sich nach einer Vorführung bei Ihrem Außendienst-Fachberater!



Außendienst Deutschland Nord
PLZ 20 - 59 (außer 39, 23920-23999)
Mobil: 0151 15 18 17 65

Außendienst Deutschland Ost
PLZ 0 - 19, 23920-23999, 39, 98, 99
Mobil: 0160 979 480 47

Außendienst Deutschland Süd
PLZ 60 - 97
Mobil: 0160 897 43 08



ELIET-Hotline: 01805 999 373
Email: deutschland@eliet.eu

GERÄTEREGISTRIERUNG

Um einen optimalen Service garantieren zu können, bitten wir Sie die Maschine unter **www.eliet.eu** zu registrieren.
Erst nach der Registrierung kann die Garantie beansprucht werden. Nehmen Sie für weitere Informationen mit Ihrem Fachhändler oder Ihrem ELIET-Fachberater Kontakt auf.

DER NAME ELIET STEHT FÜR BELGISCHE, VERLÄSSLICHE QUALITÄT UND HALTBARKEIT.

Damit Sie sich vor der Anschaffung einer ELIET-Profimaschine von diesen Qualitätsmerkmalen selbst überzeugen können, steht für Sie das ELIET-Demoteam bereit!

PRAXISTEST!

Das Eliet- Demoteam verfügt über einen breiten Maschinenpark, um bei Ihnen vor Ort die Geräte in der **Praxis** zu zeigen.
Fragen Sie nach Ihrer persönlichen Gerätevorführung unter ELIET ON TOUR!

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND OST

PLZ 0 - 19, 23920-23999, 39, 98, 99
Mobil: 0160 979 480 47

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND NORD

PLZ 20 - 59 (außer 39, 23920-23999)
Mobil: 0151 15 18 17 65

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND SÜD

PLZ 60 - 97
Mobil: 0160 897 43 08

E-MAIL:
ontour@eliet.eu

WWW.ELIETONTOUR.EU

© 2022 ELIET EUROPE nv

BZ 1002 00002

Alle Rechte vorbehalten - Gedruckt in Belgien
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ELIET®

ELIET Europe NV
Diesveldstraat 2
8553 Otegem, BELGIEN
Tel. +49 (0) 1805 999 373
deutschland@eliet.de
www.eliet.eu

MADE *in* BELGIUM

registrieren Sie Ihr Gerät für
den Garantieanspruch unter
www.eliet.eu

Ihr anerkannter ELIET Händler:

WWW.ELIET.EU