



## HUSQVARNA LC 347iVX

Der LC 347iVX ist mit einer Schnittbreite von 47 cm und zwei Akkufächern ideal zum Mähen von mittelgroßen Rasenflächen geeignet. Keine direkten Emissionen und der leise, effiziente Betrieb stellen optimale Arbeitsbedingungen sicher. Das leichte Mähdeck sorgt für eine hervorragende Manövrierfähigkeit des Mähers und über das digitale Bedienfeld am Griffholm lässt sich der Mäher einfach und intuitiv bedienen. Der Radantrieb mit variable einstellbarer Geschwindigkeit macht das Mähen noch angenehmer. Per Bluetooth kann der Mäher direkt mit der Husqvarna Connect App verbunden werden, die den Benutzer mit Produktdaten und -informationen versorgt und einen effizienteren und effektiveren Service ermöglicht.



### Einfache Griffhöhenanpassung

Die Griffhöhe kann auf zwei unterschiedliche Höhen eingestellt werden.



### Ergonomischer Griff

Ergonomischer Winkel des Lenkergriffs in Kombination mit leicht zu erreichenden Bügelarmen erleichtert die Bedienung.

### Variable Antriebsgeschwindigkeit

Die Antriebsgeschwindigkeit lässt sich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse und die Beschaffenheit des Rasens anpassen.

### Lifting handle front and rear

Easy grip in front and rear for lifting into storage, the car or carrying up stairs.



## FEATURES

- Variabler Antrieb ermöglicht einfache Geschwindigkeitsanpassungen
- Ergonomischer Griff
- Einfache Griffhöhenanpassung
- Lifting handle front and rear
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Zusammenklappbarer Holm
- Der niedrige Geräuschpegel bietet eine angenehme Arbeitssituation und geringe Störungen für Andere.
- Zwei Akkufächer
- Mit PowerBoost Funktion für extra Leistung
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld für einfache Bedienung
- Intuitives Bedienfeld für einfache Bedienung
- Variabler Radantrieb ermöglicht einfache Geschwindigkeitsregelung
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Der niedrige Geräuschpegel bietet eine angenehme Arbeitssituation und geringe Störungen für Andere.
- Einfache Griffhöhenanpassung
- Ergonomischer Griff
- Zusammenklappbarer Holm
- Einfache Einstellung der Schnitthöhe
- Tragegriff vorne und hinten
- Zwei Akkufächer
- Connectivity ready

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettoleistung bei U/min	3000 U/min
Ausgangsleistung	0.75 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	33000 g
Artikel Nettogewicht	28500 g
Fangbox	55 l
Arbeitsbreite	47 cm
Griffhöheinstellung	2 Stufen
Gewicht	26 kg
Radgröße, vorne / hinten Front	170 mm
Radgröße, vorne / hinten Rear	210 mm
Radstand	665 cm
<b>AUSSTATTUNG</b>	
BioClip® Kit	Als Zubehör erhältlich
BioClip® Stöpsel	Not included
Messer	Collect
Grasfangbox	Enthalten
Fangboxart	Stoff mit Staubschutz
Fangbox	55 l
Deflektor	No
Antrieb	Underbail
Antriebstyp	Antrieb, variable Geschwindigkeit
Antriebsräder	Hinten
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Holmtyp	Ergonomisch
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Soft Grip	Ja
Gashebel	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Ja/Ja
Connectivity	BLE-HAPP, Corded
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffsorte	Akku
<b>MATERIAL</b>	
Material	Gemisch
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	240 g
Paper + Cardboard total	240 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	

**Technische Spezifikationen**

Schalleistungspegel, LWA	95 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	94 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	82 dB(A)

**VIBRATIONSWERTE**

Vibrationen am Holm	0.42 m/s <sup>2</sup>
---------------------	-----------------------

**VERPACKUNG**

Verpackung (Höhe)	444 mm
Verpackung (Länge)	1132 mm
Packaging volume	269.91 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	537 mm
Verpackungseinheit	1