

SABO

DAS BESTE.
GANZ EINFACH.
SEIT 1954.



MADE IN
GERMANY*
SEIT 1954

GARTENSAISON 2022

PRODUKT KATALOG














Ab Seite 2
Akku-
Rasenmäher

Ab Seite 4
Akku-
Gartengeräte

Ab Seite 6
Benzin-
Rasenmäher

Ab Seite 8
Mulchmäher
& Vertikutierer

Auf Seite 10
Profi Benzin-
Rasenmäher

	COMPACT LINE		COMFORT LINE		PRO LINE
	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO	43-PRO ACCU
 Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	43 cm
 Akku & Ladegerät Inklusive	Li-Ion 5 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Schnellladegerät	2x Li-Ion 5 Ah 40 V & Schnellladegerät	2x Li-Ion 6Ah 40V & Schnellladegerät
 Laufzeit **	~ 38 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 34 min	~ 48 min
 Empfehlung für Flächen bis **	Bis zu 500 m ²	Bis zu 600 m ²	Bis zu 500 m ²	Bis zu 700 m ²	Bis zu 1.000 m ²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
 SABO Turbostar™-System	-	-	•	•	•
 Fangsack- Volumen	44 l	45 l	45 l	45 l	45 l
 Mulchen	○ BSA648	○ BSA649	○ BSA643	○ BSA644	○ BSA649
 Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	3-fach mit Schnell- spanner	3-fach mit Schnell- spanner	3-fach
 Zusaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h	-
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Doppeltes Kugellager
 Gewicht	19 kg	22,5 kg	31 kg	33 kg	28,5 kg
 Chassis-Material	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie ¹⁾
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	89	93	93	93	93
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN 60335- 2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0	79 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,0 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer	SA1781	SA1782	SA521022	SA521522	SA601020
Unverbindliche Preisempfehlung *	799 €	999 €	1.329 €	1.499 €	1.289 €

• Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. ** Je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe
¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

AKKU-RASENMÄHER



COMPACT LINE
40-ACCU

INKLUSIVE
5 Ah Akku
& Ladegerät



COMPACT LINE
43-ACCU

INKLUSIVE
2x 4 Ah Akkus
& Ladegerät

Ein Akku für Alle



MIT ZUBEHÖR
ZUM MULCHER
UMRÜSTBAR



COMFORT LINE
43-ACCU VARIO

INKLUSIVE
2x 4 Ah Akkus
& Schnellladegerät

COMFORT LINE
47-ACCU VARIO

INKLUSIVE
2x 5 Ah Akkus
& Schnellladegerät



PRO LINE
43-PRO ACCU

INKLUSIVE
2x 6 Ah Akkus
& Schnellladegerät

Solange der
Vorrat reicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*
	BSA648	Mulchkit 40-ACCU	109,74 €
	BSA649	Mulchkit 43-ACCU	171,24 €
	BSA643	Mulchkit 43-ACCU VARIO	176,25 €
	BSA644	Mulchkit 47-ACCU VARIO	179,90 €
	BSA652	Mulchkit 43-PRO ACCU	139,40 €
	SAA11781	Standardladegerät	93,25 €
	SAA16509	Schnellladegerät	148,58 €
	SAA12800	Akku 40 V 4 Ah	169,00 €
	SAA12774	Akku 40 V 5 Ah	191,59 €

COMFORT LINE

MS-36

	Faden	Messer
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub $\varnothing 2,0\text{mm}$	Messer
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm
Griff	Zweihandgriff	
Im Paket enthalten	Tragegurt, Fadenspule & Messer	
Fadenvorschub	Semi-Automatisch	
Gewicht ohne Akku	4,5 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,4\text{ dB(A)} \mid k = 3\text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 82,8\text{ dB(A)} \mid k = 3\text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 101\text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5\text{ m/s}^2 \mid k = 1,5\text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561121	
UVP*	319 €	

Akku-Motorsense
MS-36

MS-36 Akku-Pakete

Starter-Set	Power-Set	Power-Plus-Set
Inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät
499 €	529 €	609 €

COMFORT LINE

CS-25

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Kettengeschwindigkeit	20 m/s	
Kettenstopzeit	< 0,2 s	
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml	
Schienenlänge	250 mm & 350 mm Inklusive	
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X	
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"	
Gewicht ohne Akku	3,8 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0\text{ dB(A)} \mid k = 3\text{ dB(A)}$	
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 104\text{ dB(A)}$	
Vibration	$a_h = 4,9\text{ m/s}^2 \mid k = 1,5\text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561521	
UVP*	319 €	

Akku-Kettensäge
CS-25

CS-25 Akku-Pakete

Starter-Set	Power-Set	Power-Plus-Set
Inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät
499 €	529 €	609 €

COMFORT LINE

LB-934

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h	
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h	
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)	
Gewicht ohne Akku	2,15 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 87,8\text{ dB(A)} \mid k = 3\text{ dB(A)}$	
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$	
Vibration	$a_h < 2,5\text{ m/s}^2 \mid k = 1,5\text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA560621	
UVP*	209 €	

Akku-Laubbläser
LB-934

LB-934 Akku-Pakete

Starter-Set	Power-Set	Power-Plus-Set
Inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät
389 €	419 €	499 €

COMFORT LINE

HC-66

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffen
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
Gewicht	3,5 kg ohne Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_n = 3,2 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560121
UVP *	299 €

AKKU-GARTENGERÄTE

Akku-Heckenschere
HC-66

HC-66 Akku-Pakete

Starter-Set	Power-Set	Power-Plus-Set
Inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät
479 €	509 €	589 €

COMFORT LINE

ST-30

Motor	Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	7500 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub $\varnothing 1,65 \text{ mm}$
Durchmesser Schnittweg	305 mm
Griff	Rundgriff
Fadenvorschub	Automatisch
Gewicht ohne Akku	4,2 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_n = 3,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561022
UVP *	169 €

Akku-Freischneider
ST-30

ST-30 Akku-Pakete

Starter-Set	Power-Set	Power-Plus-Set
Inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät
349 €	379 €	459 €

COMFORT LINE















GS-100 **

Motor	7,2 V Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 10 % U/min
Messer	Inklusive Gras- & Strauchschere
Messerabstand	24 mm / 8 mm
Griff	Handgriff & Teleskopstab
Schnittlänge	75 mm / 100 mm
Im Paket enthalten	Teleskopstab, Integrierter Akku & Ladegerät
Gewicht	0,73 kg inkl. Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_n \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA562022
UVP *	119 €

Akku-Gartenschere
GS-100

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

** Nicht teil des SABO Akku-System, Batterie integriert

	COMPACT LINE		COMFORT LINE						
	40-SPIRIT	43-COMPACT	43-A ECONOMY	47-VARIO	47-VARIO E	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B	
 Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,1 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	
 Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	800 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm	
 SABO Turbostar™-System	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Fangsack- Volumen	44 l	45 l	65 l	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l	
 Mulchen	○ SA575	○ SA571	○ BSA632	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610	
 Messerbremse	-	-	-	-	-	-	-	•	
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	
 Elektro-Sofortstart	-	-	-	-	•	-	•	-	
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Konstant 3,6 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	
 Gewicht	22 kg	28,5 kg	35 kg	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg	
 Chassis-Material	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96	98	98	98	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{pA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	82 1,5	85 1,5	83 1,5	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5	
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5	
Artikelnummer	SA201219	SA201019	SA211020	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720	
Unverbindliche Preisempfehlung *	549 €	699 €	899 €	1.159 €	1.539 €	1.489 €	1.679 €	1.799 €	

• Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

BENZIN-RASENMÄHER

COMPACT LINE
40-SPIRIT



COMPACT LINE
43-COMPACT



COMFORT LINE
43-A ECONOMY



COMFORT LINE
47-VARIO



COMFORT LINE
47-VARIO E



COMFORT LINE
54-VARIO



COMFORT LINE
54-VARIO E



COMFORT LINE
54-K VARIO B



Schnellspanner ermöglichen rasches und komfortables befestigen sowie lösen des Führungsholms. So wird das platzsparende Verstauen der Rasenmäher besonders einfach.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*
	SA575	Mulchkit 40 SPIRIT	105,32 €
	SA571	Mulchkit 43 COMPACT	135,15 €
	BSA632	Mulchkit 43-H 6	118,98 €
	BSA625	Mulchkit 47-H 5	99,35 €
	SA609	Mulchkit 54CM	127,94 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	123,87 €

COMFORT LINE
JS-63 VARIO

PRO LINE
53-PRO M VARIO

MULCHMÄHER

	Schnittbreite
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min
	Empfehlung für Flächen bis
	Schnitthöhen- einstellung
	Anti-Vibrations- System
	Extreme Grasverhältnisse
	Führungsholm höhenverstellbar
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb
	Radlagerung vorne/hinten
	Gewicht
	Tankvolumen
	Chassis-Material
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s^2], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	
Artikel-Nummer	
Unverbindliche Preisempfehlung*	

53 cm	53 cm
4-Takt OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
2000 m ²	5000 m ²
Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Pro Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
-	Holm-AVS
-	•
3-stufig	3-Stufig
Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Bronzegleitlager
37,5 kg	51,5 kg
1,0 l	1,2 l
Stahl	Stahl
96	96
80 1,5	83 1,5
3,6 1,8	2,5 1,3
SA222019	SA322020
979 €	1.919 €



COMFORT LINE
JS-63 VARIO



PRO LINE
53-PRO M VARIO

• Standard ◦ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

	Arbeitsbreite
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min
	Empfehlung für Flächen bis
	Arbeitstiefen- einstellung
	Anzahl der Vertikutiermesser
	Vertikutieren mit Fangsack möglich
	Schnellaushebe- vorrichtung
	Radlagerung vorne/hinten
	Gewicht
	Tankvolumen
	Chassis-Material
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s ²], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN 12096	
Artikelnummer	
Unverbindliche Preisempfehlung *	

COMPACT LINE		PRO LINE
35-V EL	38-BV	45-220
35 cm	38 cm	45 cm
Elektro 1,6 kW 3000	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 3,7 kW 3300
700 m ²	1500 m ²	4000 m ²
Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
15	15	19
○ SA350	○ SA561	-
●	●	●
Gleitlager	Kugellager	Kugellager
20 kg	37 kg	44,5 kg
-	2,0 l	3,1 l
Kunststoff	Aluminium	Aluminium
87	98	98
78 1,5	83 1,5	82 1,5
1,5 0,8	4,7 2,3	6,5 2,6
SA726	SA230820	SA331520
459 €	899 €	1.689 €

VERTIKUTIERER



Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*	Zubehör
SA350	Fangsack 31/35-V EL	103,54 €	
SA561	Fangsack 38 BV/EV	91,45 €	

47-PRO VARIO

54-PRO VARIO

54-PRO K VARIO
B PLUS

52-PRO
S K A PLUS

	Schnittbreite
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min
	Empfehlung für Flächen bis
	Schnitthöheinstellung
	Anti-Vibrations-System
	Für Extreme Grasverhältnisse
	SABO Turbostar™-System
	Fangsack-Volumen
	Mulchen
	Messerbremse
	Führungsholm höhenverstellbar
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb
	Radlagerung vorne/hinten
	Gewicht
	Tankvolumen
	Chassis-Material
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	
Artikelnummer	
Unverbindliche Preisempfehlung*	

47 cm	54 cm	54 cm	50 cm
4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
2500 m ²	3500 m ²	4000 m ²	5000 m ²
Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm
Motor-AVS	Holm-AVS	Motor-AVS	Holm-AVS
•	•	•	•
•	•	•	Seitenauswurf
65 l	75 l	75 l	Seitenauswurf
○ BSA631	○ SA612	○ SA610	○ BSA633
-	-	•	-
3-fach	2-fach	2-fach	2-fach
Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h
Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
49 kg	54 kg	63 kg	51 kg
1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l
Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie ¹⁾
96	98	98	96
84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5
2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
SA321520	SA322520	SA322720	SA312120
1.799 €	2.029 €	2.249 €	2.029 €



PRO LINE
47-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO K VARIO B PLUS



PRO LINE
52-PRO S K A PLUS



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP *
	BSA645	Mulchkit 43 PRO	139,48 €
	BSA631	Mulchkit 47 PRO	105,01 €
	SA612	Mulchkit 54 PRO	135,08 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	123,87 €
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S 2016	157,59 €

• Standard ◦ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.
¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



AB SOFORT ERHÄLTlich:

SCHUTZBRILLE
KLAR



SCHUTZBRILLE
GESPIEGELT



SCHUTZBRILLE
GETÖNT



SCHUTZBRILLE
ÜBERBRILLE



**RASENMÄHER
ABDECKHAUBE**



KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Drucklegung Februar 2022. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

* Gilt ausschließlich für handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0
post@sabo-online.com

www.SABO-Online.com

