




## HUSQVARNA 122LK

Leichter und multifunktionaler Trimmer. Smart Start® und der automatische Stoppschalter vereinfachen das Starten. Der 122LK kann mit verschiedenen Anbaugeräten ergänzt werden. Diese können ganz einfach an den Schaft montiert werden.



### Kraftstoffpumpe

Kraftstoffpumpe für einfaches Starten.



### Automatischer Start-/ Stoppschalter

Der automatische Start-/  
Stoppschalter springt automatisch  
wieder auf die ON-Position zurück und  
ermöglicht so problemloses Starten.



### Intuitive Kontrolle

Der Choke ist gut erreichbar und kann  
leicht bedient werden.



### Smart Start®

Motor und Starter wurden so  
entwickelt, dass sich die Maschine mit  
minimalem Kraftaufwand starten lässt.  
Der Widerstand im Starterseil wurde  
um bis zu 40% reduziert.



## FEATURES

- Intuitive Kontrolle
- Nach dem Stoppen der Maschine springt der Stoppschalter automatisch wieder in die Startposition, um Ihnen das Starten zu erleichtern.
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Smart Start® für leichtes Starten
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Teilbarer Schaft für einfachen Transport und Verwahrung
- Vielseitig dank umfangreichem Zubehörsortiment
- Getriebe sorgt für optimale Schnittleistung
- Komfortable Griffe

### Technische Spezifikationen

<b>KAPAZITÄT</b>	
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4200 U/min
Leerlaufdrehzahl	2800 U/min
Drehzahl bei max. Leistung	7800 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	6850 U/min
Gewinde	M10x1.25V
Ausgangsleistung	0.6 kW
Drehmoment, max.	0.8 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6000 U/min
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Zugelassen nach CE	Ja
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	7985 g
Artikel Nettogewicht	6550 g
Arbeitsbreite	43 cm
Schaftlänge	1480 mm
Schaftdurchmesser	25.4 mm
Gewicht (exkl. Schneidusrüstung)	4.8 kg
<b>MOTOR</b>	
Zylinderbohrung	32 mm
Hubraum	21.7 cm <sup>3</sup>
Zylindertakt	27 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine Family CARB	MHVXS.0224EB
Motorfamilia	LHVXS.0224EB
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	Husqvarna HQT-4 672201
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Luftfiltertyp	Schaum
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Antriebsradwinkel	30 °
Getriebeübersetzung	1.46
Grassmesser	--
Gurt	Einfachgurt
Sägeblatt	--
Trimmerkopf	T25 (L)
Gewinde	M10x1.25V
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	630 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	0.36 kg/h
Tankvolumen	0.3 l
Schmierstoff (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackung (Höhe)	282 mm
Verpackung (Länge)	1000 mm
Packaging volume	80.37 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	285 mm
Verpackungseinheit	1
<b>EMISSION DATA CARB</b>	
Motorfamilia	LHVXS.0224EB
Engine Family CARB	MHVXS.0224EB
Abgaswert (CO durchschnittlich)	254.87 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1543 g/kWh
Abgaswert (HC durchschnittlich)	42.02 g/kWh
Abgaswert (NOx average)	0.46 g/kWh
<b>EMISSION DATA EPA</b>	
Durch. Abgaswerte (CO)	254.87 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO2, Durchschnitt)	1543 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	42.02 g/kWh
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt)	0.46 g/kWh

**Technische Spezifikationen****EMISSION DATA EU**

Durch. (CO durchschnittlich)	230.89 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1528 g/kWh
Abgasemissionen (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	42.55 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	0.37 g/kWh

**MATERIAL**

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1695 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	28 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	28 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

**LÄRMBELASTUNG**

Schalleistungspegel, LWA	108 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	104 dB(A)
Schalldruck	84 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	90 dB(A)

**VIBRATIONSWERTE**

Tägliche Vibration (Aeqv)	3.6 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.55 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	4 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	3.6 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	3.6 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	3.5 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	3.5 m/s <sup>2</sup>